

АКТ № 47

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2018 – 2019 году
составлен « 06 » августа 2018 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бажикаевская средняя общеобразовательная школа», 1981
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района Челябинской области
(учредитель организации)
456880, Челябинская область, Аргаяшский район, деревня Бажикаева, улица
(юридический адрес, физический адрес организации)
Школьная 9А

Хабибуллин Амур Ягафарович, 8(35131)9-93-42
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского
муниципального района от 26 июня 2018 г. № 86 во исполнение
распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 10 апреля 2018
г. № 380 «О мерах по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского
муниципального района к 2018/2019 учебному году и работе в зимний
период» с 06 по 14 августа 2018 г. комиссией по проверке готовности и
приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному
году в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,
заместитель председателя комиссии
начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,
секретарь комиссии:
заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:
главный государственный санитарный врач в Сосновском,
Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела
территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области
Аншакова Н.Р. (по согласованию)
начальник ОМВД России по Аргаяшскому району Галиуллин Р.Г. (по
согласованию);

аналитик Управления образования Загретдинова Р.Р.;
заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД
ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по
согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов
М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член Челябинской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки).
проведена проверка готовности

Муниципального общеобразовательного учреждения
«Бажикаевская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и
оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения
«Бажикаевская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование образовательной организации)

№ 118 от «16» февраля 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «22» декабря 2009 г. № 74 АВ 539251, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» марта 2013 г.
№ 74 АД 263528 на пользование земельным участком, на котором
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «15» декабря 2016г.,
Министерством образования и науки Челябинской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 74 АО1 № 0001744, срок действия свидетельства с «15» декабря
2016г. до «21» декабря 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «23» ноября 2016 г., серия 74ЛО2 № 0002614,
регистрационный номер 13402, Министерством образования и науки
Челябинской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» февраля 2017 года
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» февраля 2017 года
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

выполнены _____,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены _____,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства _____
(имеются, имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены

_____,
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

косметический ремонт во всех учебных кабинетах, в коридорах, спортивном зале, санитарных комнатах, столовой _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

Проведение работ необходимо

_____ (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

	Кабинеты начальных классов	7	7	100	имеется	имеется	удовл	имеется
1.	Кабинет иностранного языка	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
2.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
3.	Кабинет математики	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
4.	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
5.	Кабинет истории	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
6.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
7.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
8.	Кабинет русского языка	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
9.	Кабинет родного языка	1	1	90	имеется	имеется	удовл	имеется
10.	Лабораторный кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
11.	Лабораторный кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
12.	Кабинет домоводство	1	1	100	имеется	имеется	удовл	имеется
13.	Учебная мастерская (мальчики)	1	1	90	имеется	имеется	удовл	имеется
14.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	имеется	удовл	имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное.

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость – 14 человек, учебная мастерская (мальчики) - 1, домоводство - 1, состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 14 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена:

общее количество компьютерной техники – 20 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от _____;

«03» августа 2018 г. № 1 по МОУ «Бажикаевская СОШ».
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи баскетбольные – 10 штук,
обручи – 15 штук, спортивные скамейки – 4 шт.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____
_____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 3 ; доска ученическая - 2 ; шкаф книжный - 3;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6152; фонд учебников- 3511, 100 %;

научно – педагогическая и методическая литература - 575.

Основные недостатки: _____
_____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 1, 6376 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются и соответствуют санитарным требованиям;

Основные недостатки: _____
_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются футбольный стадион, качающееся бревно, их состояния удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____
_____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано на основании договора с МБУЗ Аргаяшская ЦРБ, договор 128 № от 20.03.2018 г.

а) медицинское обеспечение осуществляется _____

(штатным, внештатным)
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - _____
удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - _____
удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - _____
удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - _____
удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - _____
удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Прохождение медицинского осмотра персонала 100 % от общего количества _____ персонала _____

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано.

9. а) питание организовано в смены, 3, в одной
(количество смен) (количество столовых)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, стационарные питьевые фонтанчики.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 44 ОПД /ДЗ от 28 апреля 2018 г., Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Сосновском и Аргаяшском, Кунашакском районах»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано на основании договора № 4 от 24 января 2018 г. с ИП Алибаев Равиль Радмирович

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 45 человек, 18 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____, количество - _____

(имеется, не имеется)

единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами школы в составе 2-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек (По будням в дневное время с 8.00-16.00 - дежурным администратором, техническим персоналом. В ночное время с 16.00-8.00 - штатным сторожем, в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 8.00 до 16.00 - дежурными учителями, техническим персоналом, с 16.00 штатным сторожем в составе 2 сотрудников).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: контроль за каналом передачи тревожного извещения № 338 от 24 января 2018 г., филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»;

- б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
 - в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
 - г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;
 - д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту несанкционированного доступа;
 - е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;
- Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

и предписания _____;

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, договор на техническое обслуживание имеется, рабочее, АРО ЧО00000 «ВДПО» договор № 49/18 от 24 января 2018 г.

Пожарная сигнализация находится в кабинете директора, исправная;

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 26-ЭТЛ/36 от «06» июля 2018 года, выданного ДО «Аргяшагропромэнерго» ЗАО «Челяинскагропромэнерго» - соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях реализовано полностью

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное отопление, состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена, от 21 июля 2018 года ООО «Жилтехсервис»

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, в кабинетах труда, физики и химии – принудительное

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

17. Газоснабжение образовательной организации _____

18. Канализация местный выгреб.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бажикаевская средняя общеобразовательная школа»

К новому 2018/2019 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

недостаточная выделена выделенного шкафа в кабинете химии

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2018 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «01» 09.18 по «30» 01 2019 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «01» сентября 2019 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Юсупова Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: Сафиуллин И.Т. Сафиуллин

Секретарь комиссии: Ахмедьянова Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: Аншакова Н.Р. Аншакова

Галиуллин Р.Г. Галиуллин

Загретдинова Р.Р. Загретдинова

Нургалеев И.М. Нургалеев

Сиражитдинов М.Х. Сиражитдинов